

maelstrom™

VMS-1



VMS-1

La pompe de massage la plus silencieuse de l'industrie du spa

La VMS-1 est une pompe intelligente à vitesse variable, offrant une expérience d'hydrothérapie améliorée et une sortie puissante et silencieuse de 3 hp.



Compact

Des performances exceptionnelles dans un design compact. Comparée à une pompe conventionnelle de même puissance, la VMS-1 est plus petite de quatre pouces : une différence impressionnante de 23 % ! De plus, sa conception exclusive vous évite de faire pivoter la turbine comme c'est le cas sur les pompes standards.



Écoénergétique

Grâce à son moteur électrique révolutionnaire, la circulation de l'eau est plus efficace avec la VMS-1. Par exemple, à la même vitesse que la pompe de la concurrence, la VMS-1 atteint une efficacité impressionnante supérieure à 10 %.



Expérience de massage

Rehaussez votre offre avec une sélection de plusieurs massages grâce aux différentes vitesses de la VMS-1.

Le tout grâce à une pompe ultrasilencieuse, que les oreilles des utilisateurs apprécieront grandement!



3.0 hp – Vitesse variable

Modèle : VMS-1-V25-3.0-CE

VMS-1-V26-3.0

Numéro de pièce générique : 0820-300001 : R0/R9
 0820-300002 : R0/R3
 0820-300001 : R0/R9-CUR
 0820-300002 : R0/R3-CUR



Électrique / hydraulique

HP Entrée	HP Sortie	Tensions d'entrée	Chassis	Vitesse	AMP	H ^{MAX} (pi)	Q ^{MAX} (GPM)
3,3	3,0	220 - 240V 50 - 60Hz	56	Haute	10,7	62	255
				Basse	0,8	3,6	67

Poids : 13.24 kg (29.20 lb)


Spécifications :

- Température opérationnelle nominale élevée – 60°C
- Température maximale de l'eau : 40°C
- Roulement scellé
- Faible consommation énergétique à basse vitesse
- Construction : Moteur synchrone à aimant permanent (PMSM)
- Entrée et sortie d'eau de 60 mm (2 po)
- Isolation Classe F protéger électroniquement
- Approbation UL E62386

Version standard inclus :

- 3 bouchons de vidange à écrou papillon
- Câble de 2,4 m (96 po) avec prise AMP
- Position de la sortie d'eau à 0-3 heures et 0-9 heures


Courbes de performances






La pompe de massage la plus silencieuse de l'industrie du spa





En mode circulation







En mode massage




Dimensions R0/R9



Dimensions R0/R3



Support





maelstrom™

450 des Canetons, Québec, QC Canada G2E 5W6, +1.800.78.GECKO, info@geckoal.com
www.geckoalliance.com