



défier le courant avec force

pompes pour tous les spas, même les spas de nage!



Nouvelle XP2-LE

Identique à l'extérieur! Méconnaissable à l'intérieur!



Pensez à une pompe à jets d'eau et une pompe de circulation, dans une même entité... c'est exactement la XP2-LE d'Aqua-Flo de Gecko. Notre nouvelle pompe est facile à installer et elle est la meilleure solution pour les modèles de spa ayant besoin d'une pompe deux vitesses et d'une pompe de filtration.

La nouvelle XP2-LE d'Aqua-flo de Gecko offre la meilleure solution pour tous vos besoins: faible consommation énergétique et excellente performance à haute vitesse. Avec son moteur de cuivre de grande qualité, la XP2-LE est plus robuste et a une meilleure résistance à la chaleur.

Une pompe complète avec la performance que vous voulez... et une économie d'énergie!



Avec la même quantité d'eau et les mêmes paramètres de filtration, notre XP2-LE prend moins de temps de filtration par jour qu'une pompe de circulation et coûte beaucoup moins cher que la pompe deux vitesses standard.

Pompe de circulation	
Filtration par jour	
8 heures	

Volume d'eau:

Filtration

\$/kwh:

standard
Filtration par jour

4 heures
Courant
4.4 A

222\$ / année

Pompe

deux vitesses



XP2-LE



Configuration:

- Cordon de 8'
- Turbine bleue
- Joint Vitton
- Évacuation vers le haut
- Bonde de vidage orientée 6 heures
- Disponible en 3 HP et 3.5 HP

XP2-LE 3 HP

Code de produit: 07345002-1340 12 ampères à haute vitesse et 0,95 ampère à basse vitesse

XP2-LE 3.5 HP

Code de produit: 07344005-1340 14 ampères à haute vitesse et 1,3 ampère à basse vitesse







défier le courant avec force

pompes pour tous les spas, même les spas de nage!



Nouvelle XP2-LE

Courbes de performances

3.5 HP / Basse vitesse - 3 HP / Haute vitesse 3.5 HP / Haute vitesse 3 HP / Basse vitesse 35 15 14 13 12 11 Pression différentielle (PSIG) 10 1 0 275 Débit (GPM)

Dimensions de la XP2-LE



